

藍新金流平台操作手冊

Apple Pay商店網域驗證說明手冊

2024.8.26



藍新金流
NewwebPay

客服電話：02-2786-3655

客服信箱：cs@newebpay.com

目錄

幕後支付開通-商店網域驗證

| | |
|-----------------------|------|
| 01 啟用幕後支付與驗證方式說明 | p.3 |
| 02 Apple Pay 驗證說明 | p.4 |
| ● 驗證商店網域 | p.4 |
| ● 驗證步驟 | p.6 |
| ● 驗證列表 | p.10 |
| ● 驗證列表功能 | p.12 |
| 04 Apple Pay 導入開發參考文件 | p.15 |

01 啟用幕後支付與驗證方式說明

幕後支付說明

- 1、啟用 Apple Pay 前需先開通信用卡一次付清
- 2、幕後支付用於自建的商店頁面且不跳轉至藍新頁面
- 3、申請啟用後，待審核成功狀態變更為「尚未驗證」，請點擊「進階設定」完成驗證。



進階設定-驗證方式說明



商店自行選擇驗證方式

- ◆ 商店網域驗證：將驗證檔放至指定位置並驗證商店網域
- ◆ Apple 開發者帳號驗證：商店需自行申請 Apple 開發者帳號且完成驗證動作

02 Apple Pay 驗證說明

藍新金流會員專區 / 會員中心 / 商店資料設定 / Apple Pay 設定

驗證商店網域

驗證步驟

驗證列表

驗證列表功能

NewwebPay 藍新金流

會員中心 銷售中心 帳務中心 物流中心 加值中心 訊息中心

會員中心

基本資料設定

商店管理

商店資料設定

開立商店設定

快速收款連結

信用卡定期額管理

批次帳單管理

Apple Pay 幕後支付設定 

設定說明

- 於自建的商店頁面（不跳轉至藍新頁面）使用 Apple Pay：
- 請選擇適合之驗證方式：商店網域驗證或Apple 開發者帳號驗證
 - 請注意：「商店網域驗證」方式不支援 App
 - Apple Pay目前只支援safari瀏覽器

商店網域驗證

Apple 開發者帳號驗證

說明手冊下載：[說明手冊](#) 

驗證步驟：

步驟1. 下載 Apple Pay 驗證檔：[Apple Pay 驗證檔](#) 

步驟2. 輸入您的網域名稱

 說明

- 點選「商店網域驗證」

02 Apple Pay 驗證說明

藍新金流會員專區 / 會員中心 / 商店資料設定 / Apple Pay 設定

驗證商店網域

驗證步驟

驗證列表

驗證列表功能

商店網域驗證

Apple 開發者帳號驗證

說明手冊下載：[說明手冊](#) ⌵

驗證步驟：

步驟1. 下載 Apple Pay 驗證檔：[Apple Pay 驗證檔](#) ⌵

步驟2. 輸入您的網域名稱

步驟3. 將 Apple Pay 驗證檔放置伺服器指定位置
放置位址 <https://您的網域名稱/.well-known/apple-developer-merchantid-domain->

步驟4. 驗證網域：[進行驗證](#)

步驟5. 向藍新商務夥伴或是客服申請取得 Apple Pay 授權串接文件

💡 說明

- 步驟1 - 下載 Apple Pay 憑證檔
- 步驟2 - 輸入您的「商店網域」
- 步驟3 - 依範例顯示之位置放置
步驟1下載的檔案

02 Apple Pay 驗證說明

藍新金流會員專區 / 會員中心 / 商店資料設定 / Apple Pay 設定

驗證商店網域

驗證步驟

驗證列表

驗證列表功能

商店網域驗證

Apple 開發者帳號驗證

說明手冊下載：[說明手冊](#) ⌵

驗證步驟：

步驟1. 下載 Apple Pay 驗證檔：[Apple Pay 驗證檔](#) ⌵

步驟2. 輸入您的網域名稱

步驟3. 將 Apple Pay 驗證檔放置伺服器指定位置

放置位址 <https://您的網域名稱/.well-known/apple-developer-merchantid-domain-association>

步驟4. 驗證網域：

步驟5. 向藍新商務夥伴或是客服申請取得 Apple Pay 授權串接文件

 說明

- 完成步驟1至3後後, 點擊「進行驗證」按鈕

02 Apple Pay 驗證說明

藍新金流會員專區 / 會員中心 / 商店資料設定 / Apple Pay 設定

- 驗證商店網域
- 驗證步驟
- 驗證列表
- 驗證列表功能

The screenshot shows the 'Apple Pay 幕後支付設定' (Apple Pay Backend Payment Settings) page in the NewwebPay member center. The page title is 'NewwebPay 藍新金流'. The navigation bar includes '會員中心', '銷售中心', '帳務中心', and '物流中心'. The left sidebar menu is expanded to '商店資料設定'. The main content area is titled 'Apple Pay 幕後支付設定' and includes an Apple Pay logo. Below the title, there is a '設定說明' (Setup Instructions) section with the following text: '於自建的商店頁面（不跳轉至藍新頁面）使用 Apple Pay :'. It lists three instructions: '請選擇適合之驗證方式：商店網域驗證或Apple 開發者帳號驗證', '請注意：「商店網域驗證」方式不支援 App', and 'Apple Pay目前只支援safari瀏覽器'. A modal window is displayed in the foreground with a green checkmark icon and the text '驗證成功' (Verification Successful), with a '確定' (Confirm) button. At the bottom of the page, there are two steps: '步驟1. 下載 Apple Pay 驗證檔： Apple Pay 驗' and '步驟2. 輸入您的網域名稱 ex. www.newwebpa'.

說明

- 驗證成功,將會跳出成功視窗

02 Apple Pay 驗證說明

藍新金流會員專區 / 會員中心 / 商店資料設定 / Apple Pay 設定

驗證商店網域

驗證步驟

驗證列表

驗證列表功能

The screenshot shows the 'Apple Pay 幕後支付設定' (Apple Pay Backend Payment Settings) page. On the left is a navigation menu with '會員中心' (Member Center) selected, and '商店資料設定' (Merchant Information Settings) highlighted. The main content area is titled 'Apple Pay 幕後支付設定' and includes an 'Apple Pay' logo. Below the title is a '設定說明' (Settings Description) section with the following text: '於自建的商店頁面（不跳轉至藍新頁面）使用 Apple Pay：' followed by a list of instructions: '請選擇適合之驗證方式：商店網域驗證或Apple 開發者帳號驗證', '請注意：「商店網域驗證」方式不支援 App', and 'Apple Pay目前只支援safari瀏覽器'. A modal dialog box is overlaid on the page, titled '驗證失敗' (Verification Failed) with a close button (X). The dialog lists '驗證失敗可能原因' (Possible reasons for verification failure): 1. 檔案位置放置錯誤，導致 Apple 官方無法連線驗證; 2. 防火牆沒有打開，導致 Apple 官方無法連線驗證; 3. SSL 憑證未達到 A+ 等級; 4. 因開啟 UrlScan 導致驗證失敗; 5. Apple Pay 不接受網站為 http://. At the bottom of the dialog is a '確定' (Confirm) button.

💡 說明

- 驗證失敗, 請檢查檔案放置位置或上述相關可能原因

02 Apple Pay 驗證說明

藍新金流會員專區 / 會員中心 / 商店資料設定 / Apple Pay 設定

- 驗證商店網域
- 驗證步驟**
- 驗證列表
- 驗證列表功能

驗證步驟：

步驟1. 下載 Apple Pay 驗證檔：[Apple Pay 驗證檔](#) ⬇

步驟2. 輸入您的網域名稱

步驟3. 將 Apple Pay 驗證檔放置伺服器指定位置

放置位址 `https://您的網域名稱/.well-known/apple-developer-merchantid-domain-association`

步驟4. 驗證網域：

步驟5. 向藍新商務夥伴或是客服申請取得 Apple Pay 授權串接文件

驗證列表

商戶識別碼 (merchantIdentifier)：MS15981378

| 網域 | 驗證時間 | 狀態 | 管理 |
|----------------------------|---------------------|-----|---|
| https://pwww.newebpay.com/ | 2022-12-02 15:35:24 | 已驗證 |     |

💡 說明

- 驗證成功後, 請聯絡藍新夥伴或是客服進行後續相關 IP 設定, 並取得串接文件

02 Apple Pay 驗證說明

藍新金流會員專區 / 會員中心 / 商店資料設定 / Apple Pay 設定

- 驗證商店網域
- 驗證步驟
- 驗證列表
- 驗證列表功能

步驟2. 輸入您的網域名稱

步驟3. 將 Apple Pay 驗證檔放置伺服器指定位置
放置位址

步驟4. 驗證網域：

步驟5. 向藍新商務夥伴或是客服申請取得 Apple Pay 授權串接文件

說明

- 商店網域驗證後，可於下方列表檢視狀態
- 共三個狀態：已驗證、驗證失敗、已刪除
- 每個狀態最多顯示5組網域

註: 商店若需於本機測試,可使用ngrok建立SSL Tunnel驗證

驗證列表

商戶識別碼 (merchantIdentifier) : MS15981378

全部 | 已驗證 (1/5) | 驗證失敗 | 已刪除

| 網域 | 驗證時間 | 狀態 | 管理 |
|-----------------------------|---------------------|------|----|
| https://pwww.newwebpay.com/ | 2022-12-02 15:35:24 | 已驗證 | |
| https://pwww.newwebpay.com/ | 2022-12-02 15:35:24 | 驗證失敗 | |
| https://pwww.newwebpay.com/ | 2022-12-02 15:35:24 | 已刪除 | |

02 Apple Pay 驗證說明

藍新金流會員專區 / 會員中心 / 商店資料設定 / Apple Pay 設定

- 驗證商店網域
- 驗證步驟
- 驗證列表
- 驗證列表功能

步驟2. 輸入您的網域名稱

步驟3. 將 Apple Pay 驗證檔放置伺服器指定位置
放置位址

步驟4. 驗證網域：

步驟5. 向藍新商務夥伴或是客服申請取得 Apple Pay 授權串接文件

說明

- 已驗證：驗證成功
- 驗證失敗：請參考 內所提供失敗可能性，於修正後點擊「重新驗證 」按鈕，再次送出驗證
- 已刪除：使用刪除功能後狀態為已刪除

驗證列表

商戶識別碼 (merchantIdentifier)：MS15981378

[全部](#) | [已驗證 \(1/5\)](#) | [驗證失敗](#) | [已刪除](#)

| 網域 | 驗證時間 | 狀態 | 管理 |
|-----------------------------|---------------------|------|----|
| https://pwww.newwebpay.com/ | 2022-12-02 15:35:24 | 已驗證 | |
| https://pwww.newwebpay.com/ | 2022-12-02 15:35:24 | 驗證失敗 | |
| https://pwww.newwebpay.com/ | 2022-12-02 15:35:24 | 已刪除 | |

02 Apple Pay 驗證說明

藍新金流會員專區 / 會員中心 / 商店資料設定 / Apple Pay 設定

- 驗證商店網域
- 驗證步驟
- 驗證列表
- 驗證列表功能

驗證列表

商戶識別碼 (merchantIdentifier) : MS15981378 全部 | 已驗證 (1/5) | 驗證失敗 | 已刪除

| 網域 | 驗證時間 | 狀態 | 管理 |
|----------------------------|---------------------|--------|---|
| https://pwww.newebpay.com/ | 2022-12-02 15:35:24 | 已驗證 |     |
| https://pwww.newebpay.com/ | 2022-12-02 15:35:24 | 驗證失敗 ! |     |
| https://pwww.newebpay.com/ | 2022-12-02 15:35:24 | 已刪除 |     |

說明

- 驗證失敗之網域可點選鉛筆圖式icon重新編輯
- 彈出視窗中填寫修改網域名稱點擊「儲存」按鈕
- 儲存後仍需點擊重新驗證  進行驗證

編輯網域

目前網域： https://pwww.newebpay.com/

修改網域： https://

步驟1. 下載 Apple Pay 驗證檔： [Apple Pay 驗證檔](#)

02 Apple Pay 驗證說明

藍新金流會員專區 / 會員中心 / 商店資料設定 / Apple Pay 設定

驗證商店網域

驗證步驟

驗證列表

驗證列表功能

驗證列表

商戶識別碼 (merchantIdentifier) : MS15981378

全部 | 已驗證 (1/5) | 驗證失敗 | 已刪除

| 網域 | 驗證時間 | 狀態 | 管理 |
|----------------------------|---------------------|--|---|
| https://pwww.newebpay.com/ | 2022-12-02 15:35:24 | 已驗證 |     |
| https://pwww.newebpay.com/ | 2022-12-02 15:35:24 | 驗證失敗  |     |
| https://pwww.newebpay.com/ | 2022-12-02 15:35:24 | 已刪除 |     |

快速收款連結

信用卡定期定額管理

批次帳單管理

刪除商店Apple Pay網域

確定要移除此網域嗎?

確定

步驟1. 下載 Apple Pay 驗證檔 : [Apple Pay 驗證檔](#)

說明

- 如需刪除網域可點選垃圾桶圖式icon
- 彈出視窗中確定刪除請點擊「確定」按鈕
- 刪除網域後, 若要查詢歷史紀錄, 可於列表查看「已刪除」列表

02 Apple Pay 驗證說明

藍新金流會員專區 / 會員中心 / 商店資料設定 / Apple Pay 設定

- 驗證商店網域
- 驗證步驟
- 驗證列表
- 驗證列表功能

驗證列表

商戶識別碼 (merchantIdentifier) : MS15981378 全部 | 已驗證 (1/5) | 驗證失敗 | 已刪除

| 網域 | 驗證時間 | 狀態 | 管理 |
|----------------------------|---------------------|-----|---|
| https://pwww.newebpay.com/ | 2022-12-02 15:35:24 | 已驗證 |     |

信用卡定期定額管理

批次帳單管理

歷史紀錄

| 時間 | 人員 |
|---------------------|--------------|
| 2023-02-28 10:35:37 | T1122 (助理帳號) |
| 2023-02-28 10:35:37 | T1122 (助理帳號) |
| 2022-03-28 11:35:37 | 藍新 |
| 2022-02-28 11:35:37 | (管 |
| 2022-02-28 11:35:37 | (管 |

步驟6. 向藍新商務夥伴或是客服申請取得 Apple Pay 授權串接文件

說明

如須觀看歷史紀錄可點選眼睛圖式 icon 歷史紀錄,可觀看網域異動紀錄及相關異動人員

03 Apple Pay 導入開發參考文件

Apple Pay 官方開發文件

- Apple Pay Programming Guide

https://developer.apple.com/library/content/ApplePay_Guide/

- Apple Pay Human Interface Guidelines

<https://developer-rno.apple.com/design/human-interface-guidelines/technologies/apple-pay/introduction>

關於藍新金流【Apple Pay服務】如仍有其他疑問
請與藍新金流客服中心聯繫，謝謝



藍新金流
NewwebPay

客服電話：02-2786-3655

客服信箱：cs@newebpay.com